

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **79560** (51) **МКПО⁹ 09-03**

(15) Дата регистрации: 16.09.2011

(21) Номер заявки: 2010503335

(22) Дата подачи заявки: 13.11.2010

(24) Дата начала отсчета срока
действия патента: 13.11.2010

(45) Дата публикации: 16.09.2011

(12) **СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ**

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 13.11.2010

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (RU)

(72) Автор(ы):

Тарасов Андрей Константинович (RU);

Билялов Ринат Ислямович (RU);

Вовченко Ника Александровна (RU)

Адрес для переписки:

445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Заставная, 2, корп. 3/1, ОАО "АВТОВАЗ", бюро
патентов, ОЗИИП, УРИ, СКУ, В.А. Авдонину

(54) **УПАКОВКА ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К АВТОМОБИЛЯМ (4 варианта)**

(55)(57)1. Упаковка (вариант 1),





характеризующаяся:

- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера, выполненного мелким шрифтом;

отличающаяся:

- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия на лицевой, задней и боковых плоскостях с незначительным заходом на верхнюю плоскость;
- оформлением лицевой и задней плоскостей вертикально ориентированным информационным полем, частично расположенным на фотоизображении упаковываемого изделия с сохранением его видимости и имеющим прямоугольный контур, заходящим на боковую плоскость и разделенным горизонтальной красной полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков предприятия, выделенных в прямоугольный блок.

2. Упаковка (вариант 2),

RU 7 9 5 6 0 S



RU 7 9 5 6 0 S



характеризующаяся:

- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера, выполненного мелким шрифтом;

отличающаяся:

- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия, занимающего почти всю площадь лицевой, задней, боковых и верхней плоскостей;
- оформлением лицевой и задней плоскостей информационным полем, частично расположенным на фотоизображении упаковываемого изделия с сохранением его видимости и имеющим прямоугольный контур, заходящим на боковую плоскость и разделенным горизонтальной красной полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков предприятия, выделенных в прямоугольный блок.

3. Упаковка (вариант 3),



характеризующаяся:

- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера, выполненного мелким шрифтом;

отличающаяся:

- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия на лицевой, задней и верхней плоскостях;
- оформлением лицевой и задней плоскостей горизонтально ориентированным информационным полем, частично расположенным на фотоизображении упаковываемого изделия и имеющим прямоугольный контур, заходящим на боковую плоскость и разделенным горизонтальной красной полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков предприятия, выделенных в прямоугольный блок.

4. Упаковка (вариант 4),





характеризующаяся:

- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера, выполненного мелким шрифтом;

отличающаяся:

- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия на лицевой, задней и боковых плоскостях с заходом на верхнюю плоскость;
- оформлением лицевой и задней плоскостей информационным полем, расположенным на фотоизображении упаковываемого изделия с сохранением его видимости и имеющим прямоугольный контур, занимающим примерно половину лицевой и задней плоскостей с заходом на боковую плоскость и разделенным горизонтальной красной полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков предприятия, выделенных в прямоугольный блок.